

DU 8 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2021

# EPAGRI

## EleVage

Journal de  
l'élevage

N°15

LIVRAISON  
POSSIBLE



directement sur  
votre exploitation



# 1995€<sub>HT</sub>

KERBL

## Brosse à vaches HAPPYCOW DUO

Permet un nettoyage naturel de l'animal. Une grande surface de brossage et de massage contribue à une meilleure irrigation de la peau et stimule le métabolisme, améliorant ainsi la production laitière et la fertilité. Écran de contrôle. Réglage variable de la durée de fonctionnement de la brosse. Sens de brossage alternatif. Graissage à vie de la transmission. Se branche directement sur une prise 230 V.  
Réf. 18820

N°15

# Électricité / Chauffage



**2689€ HT**

### Alternateur agricole

Puissance triphasée 30 kVA. Tension 400/230 V. Puissance tracteur 51 kW/70 HP. Protection électrique IP23. Protection prises IP44.

Type prises 1 x 230 V 32 A et 1 x 400 V 63 A + 1 x 230 V Schuko 16 A. Réf. MB3000TZ01



À PARTIR DE

**35€ HT**

dont 0,17 € d'éco-participation

### Réglette étanche

Led intégrée. Étanchéité IP65.

RÉF.	PUISSANCE	LUMENS	LONG.	L'UNITÉ HT
03240312	36 W	3000	120 cm	35 €
03240313	48 W	4000	150 cm	40 €



**117€ HT**

### Tube LED étanche

L 120 cm. Puissance 60 W. 7800 lm. Angle d'éclairage 112°. Étanchéité IP65. Autonomie jusqu'à 100 000 h. Classe I. Réf. 345617

## POURQUOI L'ÉCLAIRAGE LED ?

### L'éclairage LED, la solution aux économies d'énergie

	Consommation en Watts	Durée d'utilisation	Consommation annuelle	Coût annuel
Spot halogène	500 watts (18 lm/W)	8 h/jour, soit 2920 h/an	1460 kW	292,00 €
Spot LED	100 watts (90 lm/W)		292 kW	58,40 €
Économie annuelle sur la consommation électrique :				233,60 €

### Une meilleure productivité grâce à la lumière

Une bonne luminosité permet de favoriser la reproduction. L'éclairage artificiel permet d'augmenter les performances zootechniques.

### Le bien-être animal passe par l'éclairage

Avoir un éclairage régulier et de qualité favorise la surveillance des animaux, il est donc possible de détecter plus rapidement un problème de santé.



**189€ HT** Kosnic

dont 0,41 € d'éco-participation



### Suspension industrielle ECHOII

Puissance 200 W. 29 000 lm. Parfait pour un éclairage d'usine, d'entrepôt ou de chantier dans un très grand espace. Corps en fonte d'aluminium. Réflecteur en polycarbonate Ø 338 mm. Température 5000 K. Indice de résistance aux chocs IK 10. Étanchéité IP65. Livrée avec un anneau permettant la suspension. Chaîne de suspension non fournie. Réf. KHBE200C2-W50



**539€ HT**

### Chauffage air pulsé au fuel à combustion directe

S'utilise en plein air ou dans les locaux bien ventilés. Carburant fuel ou gasoil. Puissance calorifique 29 kW. Alimentation 230 V. Capacité du réservoir 44 l. Volume de chauffe 200 à 600 m<sup>3</sup>. Poids 25 kg. Réf. B100CED2



**370€ HT**

### Chauffage air pulsé électrique inox

Déplaçable et facile à transporter. Raccordement électrique. Dim L 542 x l 384 x h 315 mm. Puissance 10 W. Alimentation 380 V. Débit d'air 1500 m<sup>3</sup>/h. Longueur gaine max 6 m. Réf. D10I



# Gestion des nuisibles / Équipement bovin



À PARTIR DE  
**24€<sub>90 HT</sub>**

Soit 4,98€ le kg

## Souricide raticide avoine

Appât céréales sur avoine décortiquée, très appréciée des rongeurs. Prêt à l'emploi. A utiliser dans les caves, greniers, abords des bâtiments.

RÉF.	CONTENANCE	PRIX AU KG	L'UNITÉ HT
2501000267	5 kg	4,98 €	24,90 €
2501000243	20 kg	3,09 €	61,75 €



Le+  
Efficace + Simple d'utilisation + Ergonomique

**E.com**  
EPAGRI  
**358€<sub>HT</sub>**

## Canon effaroucheur électronique BAZOOKA

Canon 125 dB à 1 m : 4 ha protégés. Horloge électronique intégrée. Autonomie : 1 mois. Vendu complet avec batterie 12 V et chargeur (autonomie 1 mois mini). Muni d'un dispositif d'arrêt intégré (cellule crépusculaire) mode jour, nuit ou 24/24. Plus précis, cadencement de 2 à 20 mn, option aléatoire, double coups. Fonctionne au gaz propane (bouteille non fournie). Réf. 2309201000

**27€<sub>90 HT</sub>**

## Aiguillon HANDYSHOCK

Poignée ergonomique pour prise en main. Protection contre les déclenchements involontaires grâce à l'interrupteur marche/arrêt. Bouton « pleine puissance ». Sac de transport avec ceinture. Avertissement sonore lors de l'activation.

Réf. 1622031215



**35€<sub>90 HT</sub>**

## Pistolet drogueur 200 ml

Version manuelle. Dosage réglable en continu avec la molette. Léger et incassable. Démontage et nettoyage faciles.

Réf. 1601502367



**379€<sub>HT</sub>**

## Tondeuse de queue TAILWELL2

L'élimination des poils de queue de vache contaminés par les déjections et l'urine deux fois par an permet d'assurer la bonne hygiène du bétail, du lait et du trayeur. Coupe lisse des poils en max. 4 sec par queue.

Convient à presque toutes les visseuses sans fil de 14 V mini, 1250 tr/mn (visseuse sans fil non fournie).

Réf. 1622058250



**299€<sub>HT</sub>**

## Tondeuse à bovin CONSTENTA

Puissance 400 W. Système CONSTENTA4 efficace même lorsque les poils des animaux sont emmêlés ou incrustés de saleté. Vendue en coffret avec jeu de peignes premium 21/23 dents et accessoires.

Réf. 1622058990




**148€<sub>HT</sub>**

## Épilateur thermique cartouche PREVENTA

Lance de 1,5 m. Suffit pour environ 2-3 h de service (selon la consommation). Utilisation simple grâce au support de fixation à la ceinture. La cartouche à gaz de 600 ml peut être commandée séparément.

Réf. 1625015676



**97€<sub>HT</sub>**

## Lève-vaches

Pour vache moyenne et petite taille. Poids maxi. 900 kg. Pour relever et soutenir des bovins affaiblis (ex. vêlages difficiles). Pinces latérales protégées pour éviter toutes blessures.

Réf. 1601301067



# Équipement bovin & porcin



KERBL

**149€<sub>90 HT</sub>** EPAAGRI

### Écorneur à gaz BUDEX

Opération d'écornage de 10 sec maxi. T° de service d'environ 650°C atteinte en 3 min maxi. Temps de travail 2 à 3 h. Vendu avec 2 cartouches à gaz, 1 buse de recharge, outillage et coffre métallique. Réf. 1606001730

KERBL

**5€<sub>25 HT</sub>** EPAAGRI

### Cartouche de recharge pour écorneur à gaz

Cont. 110 ml. Réf. 1606001756



**290€<sub>HT</sub>**

### Écorneur sur batterie COSMOS EXPRESS

Permet un écornage jusqu'à 40 animaux avant recharge. Chauffe et refroidit quasi instantanément. Arrêt automatique à la fin du cycle d'écornage (10 sec). Réf. 103017100

**190€<sub>HT</sub>**

dont 0,42 € d'éco-participation

### Réchauffe lait téflon

Permet de chauffer le lait et de maintenir sa température. Surface d'échange importante pour faciliter la chauffe. Appareil étanche. Protection contre les projections. Grande stabilité. Réf. 120400



KERBL

**40€<sub>90 HT</sub>**

### Brosse murale

Permet le nettoyage et soin du poil. Adaptée pour la tête et le cou. Convient aux bovins et veaux, aux chevaux, aux chèvres, etc. Diverses possibilités de montage : murs, coins, étables, piquets. Dim. L 22 x l 50 x H 9 cm. Réf. 293100



KERBL

**18€<sub>50 HT</sub>**

### Râtelier cylindrique

Acier zingué. Avec suspension. Dim. H 50 cm x Ø haut 38 x Ø bas 14 cm. Réf. 70280



KERBL

**6€<sub>50 HT</sub>**

### Balle à mâcher pour porcs

Composée de matières premières renouvelables. En matière organique sans danger pour la santé. Longue durée de vie. Ø 75 mm. Convient aux porcs d'engraissement. Livrée sans chaîne de suspension. Réf. 22649



KERBL

**2€<sub>75 HT</sub>**

### Chaîne de suspension pour balle à mâcher

Chaîne 6 mm galvanisée. Long. 75 cm. Convient aux porcs d'engraissement. Réf. 22608





# Consommables hygiène



**39€<sub>95</sub> HT**

## Lingettes désinfectantes virucides

Désinfection des surfaces et matériels en environnement agro-alimentaire, restauration et métiers de bouche  
Boîte de 1000 lingettes  
Réf. 0711138134



E<sub>CO</sub>RTI  
EPAGRI

**8€<sub>90</sub> HT**

thomas

## Balai industrie PVC

Pour les très grandes surfaces, sols irréguliers. Fibre PVC rouge. Douille inclinée métal : Ø 28 mm.  
Support : 600 x 60 mm. Densité : 150 touffes.  
Sortie : 75 mm  
Livré sans manche  
Réf. 297

Le +  
100% recyclé



**8€<sub>89</sub> HT**

## Ouate chamois gaufrée

Lot de 2 bobines. Dim. feuille L 25 x h 21 cm.  
800 feuilles de 20 g. 2 plis. Dévidage central et latéral. Certifiées AFNOR.  
Réf. 1602510280



**16€<sub>90</sub> HT**

## Ouate bleue gaufrée

Lot de 2 bobines. Dim. feuille L 35 x h 26 cm.  
Spécial pis de vache. 1000 formats. 2 plis.  
Dévidage central et latéral. Apte au contact alimentaire.  
Réf. 1602550610



Attractiv<sup>+</sup> E<sub>CO</sub>RTI  
EPAGRI

**25€<sub>HT</sub>**

Soit 5€ le L

## Nettoyant gros travaux ATTRACTIV'

Cont. 5 L. Nettoyant puissant pour matériel et véhicules : dilution de 5 à 10% suivant les salissures. Pulvériser du bas vers le haut, rincer sous pression, si possible à l'eau chaude. Peut s'utiliser directement en groupe de lavage haute pression. Très bon rendement en canon à mousse.  
Réf. 0708000105



Attractiv<sup>+</sup> E<sub>CO</sub>RTI  
EPAGRI  
**21€<sub>90</sub> HT**

Soit 4,38€ le L

## Savon d'atelier PRO ATTRACTIV

Cont. 5 L. Microbilles. Sans solvant. Norme AFNOR.  
Réf. 0706000021

E<sub>CO</sub>RTI  
EPAGRI

**89€<sub>99</sub> HT**

## Kit distributeur de savon + 2 recharges

Cont. 4 L. Conçu pour une utilisation professionnelle. Savon d'atelier à microbilles sans solvant. Pour salissures fortes.  
Réf. 0706010237



# Hygiène de la traite

Manulatex

**10€<sub>90 HT</sub>**

## Paire de manchettes vinyle GOLF

Enduction 2 faces sur support polyester. Ép. 30/100. 320 g/m<sup>2</sup>. Long. 50 cm. Serrage poignet et biceps par élastique. Réf. 1950030060



**110€<sub>HT</sub>**

## Pot de contrôle inox

Cont. 30 L avec bordure roulée. Ø ext 195 mm. Haut. d'anse 120 mm. Réf. 15040028



Manulatex

**12€<sub>30 HT</sub>**

## Tablier vinyle enduit 2 faces GOLF

Enduction vinyle 2 faces sur support polyester. Ép. 300 µ. Grammage 325 g/m<sup>2</sup>. Larg. 90 cm. Haut. 115 cm. Tailles selon magasins. Réf. 1950301590



Manulatex

**42€<sub>HT</sub>**

## Tablier à manches

Tablier polyuréthane sur support polyamide medium 170 g/m<sup>2</sup>. Manches embouts néoprènes > p. 400 µ. Tailles selon magasins. Réf. 1950502590



**Le+**  
Faible coût d'investissement, rentabilisation rapide

**540€<sub>HT</sub>**

## Système de désinfection PERA-SPRAY

Permet la désinfection de chaque faisceau trayeur entre 2 vaches. Réduit la propagation des pathogènes de la mammité d'une vache à l'autre. Plus rapide et plus efficace que le trempage des faisceaux par immersion. Désinfection à faible concentration respectueuse de l'environnement. Réf. 10402200



E<sub>COM</sub>  
EPAGRI

**929€<sub>HT</sub>**

## Chariot de traite

Idéal pour la traite d'un petit nombre d'animaux ou d'animaux malades en quarantaine. Convient aussi aux démonstrations de traite et événements agricoles. Machine de traite avec un seul faisceau et pot en inox 25 L. Pompe à vide capacité 200 L/mn. Dim. L 160 x l 110 x H 53 cm. Poids 52 kg. Réf. 1625107504



Attractiv E<sub>COM</sub>  
EPAGRI

**Le+**  
Turbobuse incluse

À PARTIR DE  
**1150€<sub>HT</sub>**

## Nettoyeur Haute Pression

Alimentation 380 V triphasée. 200 bar. Moteur 1450 tr/min. Pompe radiale. Vanne de décharge thermique. Injecteur de détergent. Capot acier. Châssis tubulaire. Roues gonflables. Bras repliable. Lance double. 10 m de flexible renforcé. Filtre laiton à l'entrée d'eau.

RÉF.	MODÈLE	L'UNITÉ HT
1807164350	15 l/mn - 200 bar	1150 €
1807164351	21 l/m - 150 bar	1270 €



# Nettoyage & protection



**1650€<sup>HT</sup>**

### Station de lavage 1000 L

Station de lavage basse pression eau froide, convient pour les salles de traite. Système d'aspiration direct. Orifice de remplissage 40mm. Contacteur avec commutateur marche / arrêt. Crépine inox. Lance douchette. 6h d'utilisation par jour. Dim. 150 x 67 x 185 cm. Alimentation 380 V triphasé. Puissance 2,2 kW. Rotation moteur 2850 tr/min. Débit 75 L/min. Flexible 25 m. Réf. 162310



À partir de  
**47€<sup>25 HT</sup>**

Soit 9,45€/L

### Virocid désinfectant

Cont. 5L. Désinfectant large spectre à diluer. Bactéricide 0,25%, virucide 0,5%, levuricide et fongicide 1%. Efficace à 0,5% contre les souches de Coronavirus. Pour les locaux, le matériel et tous les moyens de transport de part sa faible corrosivité. Dosage recommandé : de 0,5 à 1% selon nettoyage des surfaces.

RÉF.	CONTENANCE	PRIX AU LITRE	L'UNITÉ HT
1610100845	5 L	9,45 €	47,25 €
1610100846	20 L	7,95 €	159 €



**34€<sup>35 HT</sup>**

### Blouson QUARTZ

100% polyester - 280 g/m<sup>2</sup>  
Col montant, fermeture à glissière  
3 poches zippées, bas de manches élastiqués  
Tailles selon magasins.  
Réf. 1901214300



**23€<sup>30 HT</sup>**

### Pantalon de travail SULFATE

60% coton - 40% polyester. 280 g/m<sup>2</sup>. Ceinture contrastante élastiquée côtés. Poches genouillères. Multipoches. Dos réhausses contrastantes. Tailles selon magasins.  
Réf. 1901001622



**45€<sup>50 HT</sup>**

### Combinaison de pluie METEORE

Capuche resserrable  
Poignets coupe-vent  
Taille élastiquée  
Bas de jambe resserrable  
Double fermeture sous pattes  
Tailles selon magasins.  
Réf. 1950004043



**79€<sup>20 HT</sup>**



### Chaussures de travail PICARDIE

Tige en cuir pleine fleur, haut de col matelassé  
Doublure en polyamide  
Semelle d'usure caoutchouc  
Pointures selon magasins.  
Réf. 1920027375



**64€<sup>90 HT</sup>**

### Bottes de sécurité MARGAUX

En polyuréthane. Légèreté et confort assuré. Coquille composite 200 J. Semelle anti-perforation inox. Semelle d'usure antidérapant SRC. Résistance de la tige PU à la pénétration d'eau. Thermo-isolant, semelage isolé contre le froid. Résistante aux hydrocarbures et agents dégradants agricoles. Absorption des chocs. Antistatique. Pointures selon magasins.  
Réf. 1920007031

# Habillement et protection



**36€<sub>10 HT</sub>**

### Combinaison CHLORE

Combinaison double fermeture. Multipoches. Système porte outils sur manche. Poignée réglable. Taille élastiquée. Soufflet d'aisance dos 60% coton, 40% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Tailles selon magasins. Réf. 1901004112



**28€<sub>90 HT</sub>**

### Combinaison femme ORGE

65% polyester, 35% coton, bicolore. Double fermeture, passepoils rétro-réfléchissant, ceinture élastiquée dos. Tailles selon magasins. Réf. 1901011022



SINGER safety  
**6€<sub>20 HT</sub>**

### Gant enduit HPT NINJA ICE

Support extérieur tricoté une pièce en polyamide, 2 couches, enduction HPT, doublure molletonnée chaude, poignet élastique, traitement Actifresh®. Jauge 15. Compatible contact alimentaire.

RÉF.	TAILLE	LA PAIRE € HT
018670	L	6,20
018672	XL	6,20
40003457	XXL	6,20



**83€<sub>85 HT</sub>**

### Chaussures hautes VARADERO

Tige en cuir pleine fleur, hydrofuge. Doublure en textile micro-aéré, respirant et résistant à l'abrasion. Semelle d'usure en PU bidensité, cramponnée, idéale sur les terrains difficiles. Surembout anti-abrasion. Embout de sécurité en composite. Semelle antiperforation. Pointures selon magasins. Réf. 1920029111



E.com EPAGRI  
**68€<sub>50 HT</sub>**

### Bottes ATLAS

En polyuréthane. 30% plus légère que les autres matières. Haute résistance, thermo-isolant, doublure jersey (anti-bactérien). Semelle antidérapante. Pointures selon magasins. Réf. 1920005318





# Surveillance / Abreuvement



**249€<sup>HT</sup>**

## Farmcam IP2

Caméra de surveillance sans fil Full HD. Commence à enregistrer lorsqu'elle détecte un mouvement. Idéale pour contrôler un box de vêlage, hangar machines ou réservoir de fioul. Connexion Wifi permettant une configuration en 5 min. Permet de profiter d'une vidéo haute définition sur votre mobile, tablette ou PC ainsi que de recevoir une notification en cas de détection d'un mouvement. Équipée d'un microphone et d'une vision nocturne allant jusqu'à 10 m. Aucun abonnement requis. Réf. 49500090



**1080€<sup>HT</sup>**

## Pack FarmCam 4 caméras + 1 Smart Plug OFFERT

Système de caméra HD sans fil longue portée pour la surveillance de ferme jusqu'à 1250 m. Facile à installer, sans interférence et avec transmission vidéo haute définition. Application FarmCam HD dédiée pour le visionnage sur TV, ordinateur, smartphone ou tablette. Livré avec une FarmCam HD, 3 caméras HD en plus, et un Smart Plug. Réf. 49500100



**225€<sup>HT</sup>**

## Abrevoir chauffant 24 V - 80 W

Bol en fonte, émaillé blanc à l'intérieur. Abrevoir à niveau constant. Antigel jusqu'à -20°C. Convient pour 15 à 20 animaux. Pression maxi 5 bar. Débit 5 L/min selon la pression donnée. Adapté pour les animaux à museau sensible type veaux, chevaux, ovins, caprins, cervidés et autres. Réf. 100.0043



**E**  
DOT  
EPAGRI

**279€<sup>HT</sup>**

## Abrevoir compact auge inox

En acier inoxydable. Fixation murale. Abreuvement rapide grâce à un apport d'eau de 40 L/min. Raccordement 3/4" mâle avec bonde de vidage de 1". Cont. 30 l. Réf. 1506006140



**690€<sup>HT</sup>**

## Abrevoir vidage express 1,90 m

Abrevoir inox à vidage express à fixation murale. Rebord refoué anti-lapage. Peu de perte d'eau, pas d'éclaboussures. Capot d'accès au flotteur relevable sans outils. Équipé d'un flotteur MASTERFLOW assurant un débit d'eau jusqu'à 40 l/min. Plaque support DE LUXE fournie, permet d'ouvrir et fermer le bouchon de vidage sans mettre les mains dans l'eau. Existe également en 1,40 m, 2,30 m et 2,85 m. Réf. 130.6719



**312€<sup>HT</sup>**

## Abrevoir inox ovins et caprins

Fixation au mur. Prévu pour 50 à 80 ovins/caprins. Abrevoir à niveau constant. Débit d'eau jusqu'à 5 L/min selon pression. Raccordement mâle 1/2" sur le côté à droite ou à gauche. Avec une grande bonde de vidage. Longueur 2,10 m. Cont. 13 L. Réf. 130.6155



**53€<sup>90 HT</sup>**

## Transformateur pour abrevoir chauffant

Transformateur 230/24 V - 100 W. Réf. 101.0380

**22€<sup>HT</sup>**

## Kit de montage sur circuit en boucle

Réf. 103.3010



**85€<sup>85 HT</sup>**

## Kit flotteur antigel sans électricité

À installer au-dessus du flotteur existant. En cas de gel, un clapet s'ouvre et fait couler un filet d'eau en continu. Volume d'écoulement réglable. Réf. 131.0521

# Confort animal / Outillage emmanché



441 € HT

KERBL

## Niche à veau MASTER PLUS

Vendue avec sa courette, sa barrière et le kit de poignées. Courette en acier galvanisé repliable pour un nettoyage aisé et un déplacement facile. Dim. niche seule L 200 x l 115 x H 135 cm. Dim. niche avec courette L 368,5 x l 115 x H 135 cm. Surface niche + courette 3,37 m<sup>2</sup>. Réf. 14470-S



540 € HT

KERBL

## Box à veau petit modèle

Permet de surveiller l'alimentation des veaux (phase de démarrage), d'éviter la promiscuité entre animaux d'âges différents, et de diminuer la transmission de germes pathogènes, facteurs de diarrhées et de maladies respiratoires. Caillebotis de fonds en plastique antidérapant pour le maintien du veau dans un environnement sec et propre. Réf. 14610



1787 € HT

KERBL

## Niche à veaux 4/5 places avec courette

Plastique renforcé en fibres de verre. Cornadis permettant d'immobiliser les veaux ou de les tenir éloignés des mangeoires. Anneaux de levage en sommet de niche pour un levage et un transport facile de l'abri. Vendue avec supports à seaux, 5 seaux d'allaitement 8 L, 5 seaux d'écurie, un râtelier, un mangeoire plastique. Dim. abri L 238 x l 223 x H 180 cm. Dim. enclos L 220 x l 205 x H 115 cm. Réf. 14521-S



revex  
DEPUIS 1910

E.com  
EPA&R1

27 €  
90 HT

## Pelle à neige et grain DURAL

Forme creuse de grande capacité permettant de transporter de gros volumes de matière légère (copeaux, neige, sable, grains, etc.). Manche bois frêne PEFC 120 cm. Outil en duralumin. Larg. 365 mm. Haut. 425 mm. Réf. 5802253012



KERBL

83 €  
25 HT

## Brosse à vaches EUROFARM

Conception très robuste  
Adaptable à toutes les tailles d'animaux  
Sa grande flexibilité lui permet d'amortir les bonds des animaux  
Brosse spéciale nylon pour nettoyage et soin du poil  
Réf. 29325



revex  
DEPUIS 1910

E.com  
EPA&R1

31 €  
50 HT

## Fourche à fumier

Conçue pour manipuler le fumier, la paille ou les déchets végétaux. Manche pomme de frêne vernis 135 cm. Fourche en acier forgé. 4 dents 30 cm. Réf. 182622



# Electroportatif / Équipement d'atelier

**Le +**  
Rangement accessoires inclus



**E**COON  
EPAGRI

Radif

**940€ HT**

dont 1,66 € d'éco-participation

## Compresseur mobile 200 l - 27 m<sup>3</sup>/h

Moteur tricylindre fonte en V. Roues gonflables. Poignée de transport. Alimentation 400 V triphasée. Dim. L. 150 x l. 60 x h. 108 cm. Puissance 5,5 CV. Pression maxi. 9 bar. Vitesse moteur 1181 tr/mn. Poids 127 kg. Réf. TRE2320055TG



**113€ HT** **GYS** **E**COON  
EPAGRI

dont 0,42 € d'éco-participation

## Chargeur de batterie CT-210 12/24 V

Pour batterie de démarrage au plomb à électrolyte liquide : pour batteries 12 V, et 24 V de 35 à 210 Ah et de 20 à 100 Ah. 2 allures de charge : normal et rapide. Protection inversions de polarité, courts-circuits et surcharges. Indicateur de charge par ampèremètre - pinces de charge isolées. Réf. 0307024113



**GYS** **E**COON  
EPAGRI

**280€ HT**

dont 0,42 € d'éco-participation

## Poste de soudure PROGYS 180

Poste MMA inverter pour le soudage jusqu'à Ø 4 mm. Alimentation 230 V monophasée. Consommation effective 16 A. Tension à vide 73 V. Courant de soudage DC 10 - 180 A. Facteur de marche à 40°C : 110 A à 60 %. Dim. L 14 x l 18 x h 27 cm. Livré en valise avec câble de masse, porte électrode. Réf. 1830331425

**E**COON  
EPAGRI : Produit disponible sur epagri.com



Milwaukee **18V** **HD BOX**

**199€ HT**

dont 0,42 € d'éco-participation

## Perceuse visseuse sur batterie M18 CBLDD-502C

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur Brushless. Nouveau mandrin, mâchoires en oxyde noir. Couple 60 Nm. Vitesse 500- 1800 tr/mn. Poids 1,800 kg. Vendue en coffret HD-Box avec chargeur et 2 batteries 18 V - 5,0 Ah Li-ion. Réf. 4933464556



**215€ HT**

dont 0,42 € d'éco-participation

## Meuleuse sur batterie M18FSAG125X

Fonctionne sur batterie 18 V. Meuleuse pour disque Ø 125 mm. Moteur Brushless. Protection anti-redémarrage et démarrage progressif. Vitesse variable 8500 tr/mn. Poids 2,700 kg. Vendue en coffret HD-Box avec capot de protection, poignée latérale anti-vibration, flasque et écrou de serrage, sans chargeur ni batterie. Réf. 4933478428



**299€ HT**

dont 0,42 € d'éco-participation

## Perforateur burineur sur batterie M18 CHX

Fonctionne sur batterie 18 V. Emmanchement SDS-Plus. Moteur sans charbon Fuel. Stop de frappe et stop de rotation. Puissance de frappe 2,5 J. Vitesse 1400 tr/mn. Poids 3,500 kg (avec batterie). Livré en coffret HD Box sans chargeur ni batterie. Réf. 4933451430



**345€ HT**

dont 0,42 € d'éco-participation

## Boulonneuse à choc sur batterie M18 ONEFHIWF34

Fonctionne sur batterie 18 V. Équipée de la technologie One-Key™ : paramétrage Bluetooth® en fonction de l'application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante, localisation et sécurité de l'outil. Couple de desserrage 702-1138-1627-2034 Nm. 4 modes "DRIVE CONTROL™" pour adapter le couple, la vitesse et la cadence. Emmanchement 3/4". Couple max 1627 Nm. Vitesse 800-1300-1800 tr/mn. Fréquence de frappe 850-1850-2400 tr/mn. Poids 3,500 kg. Vendue en coffret HD Box, sans chargeur ni batterie. Réf. 4933459729



**26€ HT** **E**COON  
EPAGRI

## Électrode

Ø 3,2 x 350 mm. Etui de 172 pièces. Vendu par 3. Réf. 1805050533

**GYS**

**27€ HT**

## Masque de soudage

Masque à cristaux liquides LCD TECHNO. Passe automatiquement de la teinte claire à une teinte foncée dès l'amorçage. Retourne à l'état clair dès l'arrêt de l'arc. Teinte de soudure 11. Électrode et MIG jusqu'à 200 A. Temps de réaction à l'amorçage < 0,6 ms. Alimentation solaire. Réf. 1804064977



## NOUVEAU !

**votre site e-commerce  
dédié aux marchés agricoles !**



**Rejoignez-nous en ligne !**

- Cliquez
- Commandez
- Faites-vous livrer à l'adresse de votre choix
- Ou retirez votre commande en magasin : **frais de port offerts**

**Click and  
Collect**

**+ de 3000  
références**

**Livraison  
à domicile**



Liste des magasins participants à Epagri.com disponible sur le site

**Retrouvez notre actualité !**

[www.facebook.com/EpagriFrance/](http://www.facebook.com/EpagriFrance/)



**CERTAINS PRODUITS DE CE CATALOGUE POURRAIENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES, COMPTE TENU DU CONTEXTE ACTUEL EXCEPTIONNEL.  
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION.**

Groupe COFAQ - Prix et photographies non contractuels - Caractéristiques et prix des produits pouvant être modifiés sans préavis par les constructeurs - Dans la limite des stocks disponibles - Taux en vigueur de la TVA 20% - Prix HT conseillés sans reprise pour paiement comptant et enlèvement des matériels non montés, dans les points de vente participants - Sauf erreurs typographiques - Crédit photos : Adobe Stock - Imprimé par : Imprimeries IPS Pacy - Ne pas jeter sur la voie publique.

**COFAQ**  
ADHÉRENT DE CITEO PARTICIPE  
AU RECYCLAGE DE CE CATALOGUE



Tous les papiers se trient et se recyclent,  
ce document aussi !